

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Atomic Tattoo Ink - all shades

Datum izdaje: 20.12.2013

Številka proizvoda: FEXX

Stran 1 od 8

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Atomic Tattoo Ink - all shades

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi

intradermalna aplikacija

Odsvetovane uporabe

Permanent Make-up

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja:	Professional Body Supply SRL	
Ulica:	Viale Giovanni Bovio 286	
Kraj:	I-66020 Pescara (PE)	
Telefon:	Viale Giovanni Bovio 286	Telefaks: +39 0852309821
e-mail:	info@bodysupply.it	
Internet:	www.atomicattooink.eu	

1.4 Telefonska številka za nujne

primere:

+39 0854460528

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Stavki R:

Vnetljivo.

2.2 Elementi etikete

Stavki R

10 Vnetljivo.

Stavki S

02 Hraniti izven dosega otrok.

Izjemno označevanje posebnih zmesi

Vsebuje CI 11767, 12475, 51345, 56110, 561170, 56300, 73907, 74160, 74265, 77266, 77891. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

2.3 Druge nevarnosti

Ni posebnih nevarnosti. Prosim upoštevajte v vsakem primeru informacije v zvezi z varnostnimi navodili.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Atomic Tattoo Ink - all shades

Datum izdaje: 20.12.2013

Številka proizvoda: FEXX

Stran 2 od 8

Nevarne sestavine

Št. ES	Sestavina	Delez
Št. CAS	Uvrstitev	
Indeks št.	Razvrstitev po GHS	
Št. REACH		
	PEG-8	1 - < 5 %
25322-68-3	Xi - Dražilno R36	

Besedilo R- in H-stavkov: glej spodnje odd. 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Splošni napotki**

Pri alergijskih znakih, posebej v predelu dihal, se je potrebno takoj posvetovati z zdravnikom.

Pri vdihavanju

Skrbeti za sveži zrak.

Pri stiku s kožo

Sprati z veliko vode. Zamenjati kontaminirana oblačila.

Pri stiku z očmi

Takoj previdno in temeljito sprati z očesno prho ali vodo.

Pri zaužitju

Takoj sprati usta in piti veliko vode.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Anafilaktični šok kot posledica alergije.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Regulacija delovnja krvnega obtoka, po potrebi šok terapija.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**Voda. Ogljikov dioksid (CO₂). Pena. Prah za gašenje.**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Gorljiv(a)(o). Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

5.3 Nasvet za gasilce

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

Dodatni napotki

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladike posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Odstraniti vse vžigalne pobude.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustiti, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje. Nevarnost eksplozije.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobirati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Atomic Tattoo Ink - all shades

Datum izdaje: 20.12.2013

Številka proizvoda: FEXX

Stran 3 od 8

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Niso potrebni posebni ukrepi za zaščito okolja.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje****Navodilo za varno rokovanje**

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

Dodatni napotki

Priporočene temperature skladiščenja: 5°C - 35°C

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Hraniti v tesno zaprti posodi. Rezervoar hraniti v hladnem, dobro zračnem prostoru. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Napotki za skupno skladiščenje

Ne skladiščiti skupaj z/s: Material, bogat s kisikom, oksidativno.

7.3 Posebne končne uporabe

Upoštevajte navodila za uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**8.1 Parametri nadzora****Kontrolni parametri**

Št. CAS	Snov	ml/m ³	mg/m ³	vl/m ³	KTV	Op.
64-17-5	Etanol (Etilalkohol)	1000	1900		4	

8.2 Nadzor izpostavljenosti**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor**

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi

Zamenjati kontaminirana oblačila. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Med uporabo ne jesti in ne piti.

Zaščito za oči/obraz

Zaščita oči: ni potrebno.

Zaščita rok

zaščita rok: ni potrebno.

Zaščita kože

zaščita telesa: ni potrebno.

Zaščita dihal

ob pravilni uporabi in pod normalnimi pogoji zaščita dihal ni potrebna.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Atomic Tattoo Ink - all shades

Datum izdaje: 20.12.2013

Številka proizvoda: FEXX

Stran 4 od 8

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: tekoč
 Barva: belkast
 Vonj: značileno

Metoda

pH (pri 20 °C): 7,7

Sprememba stanja

Tališče: Ni razpoložljivih podatkov
 Začetno vrelišče in območje vrelišča: 78 °C
 Sublimacijska temperatura: Ni razpoložljivih podatkov
 Zmehčišče: Ni razpoložljivih podatkov
 Plamenišče: 42 °C

Vnetljivost

Trdne snovi: Ni razpoložljivih podatkov
 Plin: Ni razpoložljivih podatkov
 Meje eksplozivnosti-spodnja: 3,5 vol. %
 Meje eksplozivnosti-zgornja: 15 vol. %
 Temperatura vnetišča: 95 °C

Temperatura samovžiga

Trdne snovi: Ni razpoložljivih podatkov
 Plin: Ni razpoložljivih podatkov

Oksidativne lastnosti

Alkohol

Parni tlak: 58 hPa
 (pri 20 °C)
 Parni tlak: 293 hPa
 (pri 50 °C)
 Gostota (pri 20 °C): 1,6 g/cm³
 Nasipna teža: Ni razpoložljivih podatkov
 Topnost v vodi: Ni razpoložljivih podatkov

Topnost v drugih topilih

Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: Ni razpoložljivih podatkov
 Dinamična viskoznost: Ni razpoložljivih podatkov
 Kinematična viskoznost: Ni razpoložljivih podatkov
 Iztočni čas: Ni razpoložljivih podatkov
 Relativna gostota par: Ni razpoložljivih podatkov
 Relativna hitrost izparevanja: Ni razpoložljivih podatkov
 Preizkus ločitve topila: Ni razpoložljivih podatkov
 Vsebnost topila: 22,90 %

9.2 Drugi podatki

Vsebnost trdnih snovi: 40

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Atomic Tattoo Ink - all shades

Datum izdaje: 20.12.2013

Številka proizvoda: FEXX

Stran 5 od 8

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstožnost in reaktivnost**10.1 Reaktivnost**

Nevarnost vžiga.

10.2 Kemijska stabilnost

Ni razpoložljivih podatkov

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni razpoložljivih podatkov

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Varovati pred toploto. Nevarnost vžiga.

10.5 Nezdržljivi materiali

Ni razpoložljivih podatkov

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 11: Toksikološki podatki**11.1 Podatki o toksikoloških učinkih****Toksikokinetika, presnova in razdelitev**

Na voljo ni nobenih informacij.

Akutna strupenost

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

Št. CAS	Sestavina				
	Načini izpostavljenosti	Metoda	Doza	Vrste	Izvor
25322-68-3	PEG-8				
	oralni	LD50	2000 mg/kg	Ratte	

Dražilnost in jedkost

ne draži.

Senzibilizirno učinkovanje

ni nevarnosti za senzibiliziranje.

STOT - enkratna izpostavljenost

Na voljo ni nobenih informacij.

Učinkovanje po večkratni ali daljši ekspoziciji

Na voljo ni nobenih informacij.

Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Ni na voljo nobenih opozoril glede karcinogenosti za človeka.

Ni na voljo nobenih opozoril glede mutagenosti zarodnih celic pri človeku.

Ni na voljo nobenih opozoril glede reproduktivne toksičnosti za človeka.

Nevarnost pri vdihavanju

Na voljo ni nobenih informacij.

Spesifično delovanje v živalskem poskusu

Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za CMR kategorije 1 ali 2.

Splošni napotki o preskusih

Klasifikacija je izvedena v skladu s postopkom izračunavanja karakteristike preparata (1999/45/ES).

Praktične izkušnje

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Atomic Tattoo Ink - all shades

Datum izdaje: 20.12.2013

Številka proizvoda: FEXX

Stran 6 od 8

Opazanja, ki so relevantna za klasifikacijo

Na voljo ni nobenih informacij.

druga opazanja

Na voljo ni nobenih informacij.

Splošni napotki

Kratek povzetek ocenitve CMR lastnosti: Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za CMR kategorije 1 ali 2.

ODDELEK 12: Ekološki podatki**12.1 Strupenost**

Pri strokovnem uvajanju majhnih koncentracij v adaptirane čistilne naprave ni pričakovati motenj pri razgradnji aktivnega blata.

12.2 Obstoynost in razgradljivost

Ni razpoložljivih podatkov

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni razpoložljivih podatkov

12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni razpoložljivih podatkov

12.6 Drugi škodljivi učinki

Ni razpoložljivih podatkov

Splošni napotki

Klasifikacija je izvedena v skladu s postopkom izračunavanja karakteristike preparata (1999/45/ES).

ODDELEK 13: Odstranjevanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt

200128 KOMUNALNI ODPADKI (GOSPODINJSKI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; ločeno zbrane frakcije (razen 15 01); barve, črnila, lepila in smole, ki niso omenjene v 20 01 27

Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt

200128 KOMUNALNI ODPADKI (GOSPODINJSKI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; ločeno zbrane frakcije (razen 15 01); barve, črnila, lepila in smole, ki niso omenjene v 20 01 27

Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje

200128 KOMUNALNI ODPADKI (GOSPODINJSKI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; ločeno zbrane frakcije (razen 15 01); barve, črnila, lepila in smole, ki niso omenjene v 20 01 27

Ravnanje z neočiščeno embalažo

Voda (z detergentom). Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko reciklira.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu**Kopinski transport (ADR/RID)****14.1 Številka ZN:**

Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Atomic Tattoo Ink - all shades

Datum izdaje: 20.12.2013

Številka proizvoda: FEXX

Stran 7 od 8

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: No

14.4 Skupina pakiranja: No

Druge ustrezne podatke (Kopenski transport)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Not restricted

Transport z rečno plovbo (ADN)

14.1 Številka ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: No

14.4 Skupina pakiranja: No

Druge ustrezne podatke (Transport z rečno plovbo)

Not restricted

Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Številka ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: No

14.4 Skupina pakiranja: -

Druge ustrezne podatke (Pomorski ladijski transport)

Not restricted

Zračni transport (ICAO)

14.1 Številka ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: No

14.4 Skupina pakiranja: -

Druge ustrezne podatke (Zračni transport)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Not restricted

14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE: ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

No

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

No

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

EU Podatki, določeni s predpisi

1999/13/EGS (VOC): 22,9 % (366,4 g/l)

Nacionalni predpisi

Stopnja ogrožanja vode (D): 1 - Malo ogroža vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Atomic Tattoo Ink - all shades

Datum izdaje: 20.12.2013

Številka proizvoda: FEXX

Stran 8 od 8

ODDELEK 16: Drugi podatki**Spremembe**

List z varnostnimi podatki v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

čas veljavnosti: Države članice ES, Švica, Turčija, Rusija, Hrvaška

Celotno besedilo stavkov R v oddelkih 2 in 3

10	Vnetljivo.
36	Draži oči.

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom
preddobavitelja.)*